

## خطوات الرضاعة الطبيعية السليمة (1)



مستشفى طيبة  
TAIBA HOSPITAL

@taibahospital

1808088 | [www.taibahospital.com](http://www.taibahospital.com)

فيما يلي بعض الإرشادات التي ستساعدك وطفلك على خوض تجربة الرضاعة الطبيعية بأكثر السبل فاعلية، ستجدين إرشادات لما قبل الرضاعة، وأثنائها، وبعد الإنتهاء منها.

## الطرق التي توفرها مستشفى طيبة لتساعدك على نجاح عملية الرضاعة الطبيعية

- تم تدريب جميع موظفي الهيئة الطبية تدريباً متخصصاً لمساعدتك على إرضاع طفلك.
- أثناء متابعة فترة الحمل، سيتم تقديم جميع المعلومات الخاصة بالرضاعة الطبيعية والإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالرضاعة الطبيعية من خلال الطبيب أو الممرضة المسؤولة.
- سيكون لديك الفرصة لتقوية العلاقة مع طفلك وذلك من خلال الطاقم الطبي المدرب الذي سيقوم بمساعدتك ودعمك على إرضاع طفلك رضاعة طبيعية صحيحة بعد الولادة مباشرة.
- سوف يتم إرشادك مع الشرح عن كيفية وضع طفلك على الثدي وإرضاعه بشكل صحيح أثناء وجودك في المستشفى بواسطة الطاقم الطبي المدرب.
- سوف يتم تدريبك على كيفية إدرار الحليب من الثدي مع إعطائك إرشادات وشرح للرضاعة الطبيعية.
- خلال فترة الستة أشهر الأولى يجب إرضاع الطفل رضاعة طبيعية فقط وأن لا يتم إدخال أي وجبات بديلة أو مكملات غذائية أخرى إلا إذا نصح الطبيب بذلك.
- سوف يكون طفلك متواجد معك في جميع الأوقات، إلا إذا كان هناك أي إجراءات أو فحوص طبية ضرورية، ففي تلك الحالة سترافقين الطفل أثناء هذه الفحوصات.



- ينصح بإطعام الطفل كلما كان جائعاً و ليس فقط عند البكاء.
- ينصح بتجنب استخدام الزجاجات، والدمى و دروع الحلمة أثناء تعلم طفلك الرضاعة الطبيعية. حيث أنها تؤثر على الرضاعة الطبيعية وتجعلها أكثر صعوبة لطفلك.
- قبل مغادرة المستشفى، سيتم إعطائك قائمة بأرقام هواتف بعض أفراد الطاقم الطبي المتخصص الذين يستطيعون أن يقدموا المساعدة و الدعم أثناء فترة الرضاعة الطبيعية بعد مغادرة المستشفى.

## فوائد الرضاعة الطبيعية

للرضاعة الطبيعية العديد من الفوائد للأم و الطفل.

### لأطفال:

1. حليب الأم هو الغذاء الطبيعي الأول للطفل.
2. يوفر حليب الأم كل القيمة الغذائية والفوائد التي يحتاجها الطفل.
3. يساعد حليب الأم على تنمية وتطور الحواس والقدرات العقلية للطفل.
4. يحمي الطفل من العدوى والأمراض المزمنة.
5. الرضاعة الطبيعية تقلل من فرص وفاة الأطفال بسبب الأمراض مثل الإسهال والتهاب الرئة.
6. تساعد على سرعة التعافي من الأمراض.

### للأمها:

1. يساعد الأم على الوصول إلى وزنها ما قبل الحمل بشكل أسرع.
2. يعزز الترابط بين الأم و طفلها.
3. يساعد في أن يصل الرحم إلى حجمه الطبيعي بشكل أسرع.
4. يقلل من أعراض النزيف ما بعد الولادة.
5. يساعد في أن تكون هناك فترة زمنية بين إنجاب الأطفال.
6. يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرحم و سرطان الثدي.

# أوضاع الأم لتسهيل الرضاعة الطبيعية

قبل البدء بالرضاعة الطبيعية:




- استلقي على جانبيك مع وجود وسادة تحت رأسك أو اجلس على السرير أو على كرسي ذو ذراعين أو على كرسي متargin.



- اغسل يديك بالماء قبل كل جلسة.
- اختاري مكاناً مريحاً.



- استنди على الوسائد التي تحيطك من الخلف.



- ضعي طفلك بوضع الاستلقاء على جنبه وبشكل مقابل لك، على أن يكون فمه على مستوى حلمة الثدي، مع ثني ركبتيه بحيث تكونان قربitan لوضعية استلقاء طفلك على السرير أو قد ترغبين بوضع ذراعك تحته.

### **أثناء الرضاعة الطبيعية:**

- قدمي الثدي لطفلك عن طريق مسک الثدي بأصابعك من الأسفل وبإيهامك من الأعلى، بعيداً عن الـهالة المحيطة بالحلمة.
- انتظري حتى يقوم طفلك بفتح فمه بشكل واسع ثم قومي بسرعة بجذبه نحوك لـيسـتـطـيـعـ التـقـاطـ حـلـمـةـ الثـدـيـ جـيـداـ فيـكـونـ باـسـتـطـاعـتـهـ شـفـطـ الحـلـيـبـ عـلـىـ نـحـوـ فـعـالـ.
- استمرri بالـإـرـضـاعـ حتـىـ يـشـبـعـ طـفـلـكـ، وقد يستغرق ذلك ما بين 15 - 20 دقيقة لكل ثدي، أي ما يقارب 8 - 12 مرة يومياً أو أكثر. تخضع عدد مرات رغبة طفلك بالـرـضـاعـةـ يومـيـاـ للتـغـيـيرـ منـ وـقـتـ لـآخرـ بـسـبـبـ مرورـهـ بماـ يـسـمـىـ بـطـفـرـةـ النـمـوـ.

### **بعد إتمام الرضاعة الطبيعية:**

- التجشـؤـ جـزـءـ بـالـغـ الأـهـمـيـةـ فـيـ عـمـلـيـةـ الرـضـاعـةـ، فـفـيـ التـجـشـؤـ يـتـخلـصـ الطـفـلـ مـنـ الـهـوـاءـ الـمـحـبـوسـ فـيـ جـوـفـهـ الـذـيـ يـسـبـبـ ضـغـطاـ عـلـىـ بـطـنـهـ.
- أـحـمـلـيـ طـفـلـكـ بـوـضـعـيـةـ مـسـتـقـيـمـةـ، رـأـسـهـ مـسـتـلـقـ عـلـىـ كـتـفـكـ وـصـدـرـهـ مـقـابـلـ لـصـدـرـكـ.
- بـيـنـماـ تـدـعـمـيـنـ مـؤـخـرـةـ طـفـلـكـ بـذـرـاعـكـ، استـخـدمـيـ ذـرـاعـكـ الـأـخـرـىـ للـتـرـيـتـ عـلـىـ ظـهـرـهـ بـرـفـقـ، أوـ اـمـسـحـيـ ظـهـرـهـ بـرـاحـةـ يـدـكـ مـرـارـاـ بـاتـجـاهـ الـأـعـلـىـ.

## علامات تدل على جوع طفلك

علامات بداية الجوع:

- نشاط
- فتح الفم
- تحريك الرأس
- محاولة البحث



علامات الجوع المتوسط:

- التمدد
- زيادة الحركة
- وضع اليد بالفم



علامات الجوع الشديد:

- البكاء
- حركات إنجعالية
- إحمرار الجسم

